

**AVer**



# CAM130

Barre vidéo 4K avec éclairage intelligent,  
pour petites salles de réunion



## Cette caméra professionnelle 4K affiche des images aussi vraies que nature

La CAM130 délivre des images pleines de vie même dans des conditions d'éclairage difficiles, grâce à son capteur Sony 4K « True WDR » (véritable plage dynamique étendue). Équipée de fonctions image hautement performantes comme l'exposition, la balance des blancs, le rétroéclairage et le double objectif avec angle de vue étendue (120° et 90°) conçues pour différents scénarios d'utilisation. La CAM130 possède tous les atouts pour être utilisée dans les petites salles de réunion et pour le travail à domicile.



## L'éclairage intelligent s'adapte automatiquement aux conditions existantes

Affichez des images dynamiques et professionnelles lors des réunions virtuelles. Si vous travaillez chez vous dans une pièce faiblement éclairée, la caméra s'adaptera automatiquement à votre environnement de travail et ajustera le niveau de couleur pour un rendu idéal, grâce à son capteur de couleur. Montrez-vous sous votre meilleur jour, grâce à la CAM130 d'AVer. Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats en matière d'éclairage, placez-vous à moins d'un mètre de la caméra.



## Le cache objectif protège votre vie privée du monde virtuel

Le respect à la vie privée est important ! La CAM130 protège votre vie privée grâce au cache objectif incorporé directement dans l'objectif. La présence de hackers sur le réseau ne vous inquiétera plus. Il suffit de couvrir l'objectif pour bloquer la caméra et maintenir vos informations personnelles en sécurité.



## Un cadrage automatique facile à utiliser

Gérez vos réunions sans effort grâce au cadrage automatique à l'aide des paramètres prééglés. Grâce au dispositif innovant du SmartFrame, la CAM130 suit et cadre avec aisance tous les participants, ou une zone spécifique. Améliorez sensiblement l'efficacité de vos réunions et créez une expérience de conférence de haute qualité.



## La surface antibactérienne protège votre santé

La marque AVer fournit des solutions exemptes de tous microbes et vous permet d'organiser des réunions saines et sûres. Trois couches atomisées recouvrent la caméra, que vous pouvez donc utiliser sans crainte d'infections. Remarque : toute rayure sur la surface réduit l'efficacité antibactérienne.



# Spécifications du produit

## Caméra

- Objectif 4K, angle de champ de 120°, zoom jusqu'à x4 via ePTZ
  - Capteur Sony 4K : images ultra diaphanes quel que soit l'éclairage
  - Cadences : (16:9) 4K, 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360 à 60, 30 ou 15 i/s ; (4:3) 1280x960, 800x600, 640x480 à 60, 30 ou 15 i/s
  - Lumière de rattrapage intelligente : l'intensité de l'éclairage se règle automatiquement et vous fait paraître énergique dans les environnements sombres\*
  - Cadrage intelligent SmartFrame : l'angle de champ se règle automatiquement pour faire tenir tous les participants dans le champ
  - Cadrage prédéfini innovant : Suit le présentateur dans des zones prédéfinies
  - Véritable WDR jusqu'à 120db : la réduction du bruit en 3D et la superbe compensation du contre-jour optimisent l'éclairage dans des conditions de contraste élevé
  - Miroir, pivotement, exposition automatique (AE), balance des blancs : automatiques ou contournement manuel depuis l'application PTZApp2
  - Distance minimale de mise au point : 60 cm
  - API de comptage de personnes : les entreprises et les fournisseurs de logiciels tiers peuvent obtenir des données de comptage de personnes servant à mieux comprendre l'utilisation des espaces de réunion.
  - 10 préséglages caméra (depuis la télécommande ou la page Web sur IP)
  - Taraudages standard pour trépieds
- \* Pour obtenir les meilleurs résultats, placez-vous à moins d'un mètre de la caméra.

## Son

- 2 micros unidirectionnels
- Bande passante : de 100 Hz à 12 kHz
- Sensibilité : -37 dB

## Connectivité

- Prise USB type C 3.1, rétrocompatible USB 2.0
- Prise jack CC pour l'adaptateur secteur (pour la connexion USB 2.0 quand l'éclairage d'appoint est utilisé)

## Formats vidéo

- YUV, YUY2, MJPEG

## USB

- 3.1 gén. 1, rétrocompatible USB 2.0
- UVC 1.1 (vidéo sur USB), UAC 1.0 (son sur USB)

## Commandes

- Télécommande IR
- UVC/UVA prêts à l'emploi
- Application PTZApp 2

## Sécurité et support

- Attache pour TV intégrée
- Fente Kensington
- Taraudage pour trépied ¼ de pouce (pas Kodak)

## Configuration minimale\*

- Windows® 7, 10
- macOS® X 10.7 ou plus récent
- Google Chromebook™ version 29.0.1547.70

\* Les caractéristiques peuvent varier selon les pays, et sont susceptibles de modifications sans avis préalable

## Caractéristiques matérielles

- Processeur 3,2 GHz Intel® Core™ i5-4460
- 4 Go de RAM ou plus
- Port USB 3.1, rétrocompatible 2.0

## Alimentation

- De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
- 5 V / 2 A

## Applications gratuites pour la collaboration en réunion (pour ordinateurs Windows® ou Mac®)

### EZManager 2 : Logiciel de commandes caméra centralisées

- Mises à niveau du microprogramme et du logiciel, commande la caméra et gère les réglages, le tout à distance

### Application PTZApp 2 Logiciel pour les réglages caméra

- Visualisation de vidéo live, comptage de personnes, informations sur la fréquence des réunions
- Activation du contrôle distant de Skype Entreprise
- Mise à niveau automatique ou manuelle du microprogramme
- Commande de la caméra
- Paramétrage et réglages image de la caméra
- Diagnostic du statut de fonctionnement

### EZLive : Logiciel d'émission

- Profitez du streaming en temps réel à plusieurs caméras, de l'annotation, de la capture d'images et de l'enregistrement vidéo

## Données environnementales

- Température de service : de 0 à 40 °C
- Humidité de service : 20% à 80%
- Température d'entreposage : de -20 à +60 °C
- Humidité d'entreposage : 20% à 80%

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage : 217(L) x155(La) x118(H) mm
- Poids du colis : 0,729 kg
- Caméra : 160(L) x37(H) x60(P) mm / 0,282 kg
- Télécommande : 149,72x42, 3x1929 mm / 50 g (article en option)

## Contenu de l'emballage

- Appareil CAM130
- Adaptateur secteur (3 m / 10 ft)
- Câble de USB 3.1 type-C à type-A de 1,8 m (6 ft)
- Carte av. code QR
- Vis pour trépied

## Accessoires en option

- Télécommande (compatible aussi avec la VB130)
- Câble de USB 2.0 type-C à type-A de 4,6 m (15 ft)
- Allonge de câble USB 3.1 (10 m, 20 m, 30 m)

## Garantie

- Caméra : 3 ans
- Accessoires : 1 an

## Applications compatibles\*

Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype Entreprise, Google Meet, RingCentral, BlueJeans, Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

\* Pour la prise en charge de l'UHD 4K, vérifiez les besoins en matière de système et de matériel auprès de votre fournisseur d'applications logicielles.

# Aperçu du produit

## Avant



## Côté



## Arrière



**AVer**

©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.  
Tous les logos et marques sont déposées par leurs sociétés respectives

www.aver.com

CE FC RoHS COMPLIANT

Distributeur / Vendeur

202105

## Simplement meilleure et plus lumineuse

La CAM130 est une caméra 4K avec éclairage intelligent pour petites salles ou travail à domicile. Equipée de fonctions de cadrage automatique, cette caméra vous permet de suivre et de cadrer le visage des participants même s'ils portent un masque, d'optimiser votre temps et d'augmenter l'efficacité de vos des réunions. Son cache objectif intégré est conçu pour protéger votre vie privée des hackers et ses supports flexibles vous offre une multitude de possibilités d'utilisations.

Toutes ces innovations ajoutent de l'éclat et de la qualité aux conférences.



Eclairage  
intel<sup>l</sup>igent



True WDR  
de Sony



SmartFrame



Angle de vue  
120°



Surface  
antibactérienne

Toutes les caméras AVer sont compatibles avec les écrans interactifs Easypitch !