

EASYPITCH Essentiel

#EL03

Écran tactile interactif

LED 4K, technologie infrarouge
40 points de contact | 20 points d'écriture | Tactile ultra précis



65"

75"

86"

L'écran tactile interactif de la gamme Essentiel offre une expérience d'apprentissage collaboratif inégalée avec un écran 4K UHD, un verre antireflet, des haut-parleurs stéréo intégrés, un toucher multipoints et un affichage multi-écrans.



Design Élégant

Un écran plat, fin et aux bords lisses. Très design et ergonomique, l'écran est doté de ports en façade pour un accès très rapide.



Des visuels somptueux

Un affichage 4K UHD avec 1 milliard de nuances procurant une expérience visuelle extraordinaire. Antireflet, résistant aux rayures et à la poussière.



Collaboration maximale


Projection sans fil intégrée permettant d'afficher les écrans de 4 appareils en simultanée. Compatible Mac, PC, iOS et Android.

Écriture tactile simultanée


L'écran Easypitch Essentiel est doté d'une surface tactile à 40 points de contact et accorde jusqu'à 20 points de contact en écriture. Véritable surface de collaboration, l'écran est capable de différencier deux objets tactiles par une épaisseur et couleur de tracé différents.

Écrivez même avec les deux extrémités d'un même stylet et attribuez leur indépendamment une couleur de tracé.

Avec l'écran tactile Essentiel, conservez une précision et une finesse d'écriture remarquables !



Connexion multifonctions USB-C




2 USB-C

3 fonctionnalités


Affichage (DP 1.2)

Retour tactile (Touch)

Charge de l'appareil



- Cadre noir et élégant
- Plus léger
- 2 Porte-stylet en façade




- Google PlayStore préinstallé
- Accès à une bibliothèque d'applications et une multitude de ressources pédagogiques ou ludiques



- Android puissant 11.0 en 4K
- Grande capacité de stockage : RAM 8 Go ; stockage interne 64 Go



- Partage d'écrans sans fil via différents appareils mobiles
- Jusqu'à 4 écrans partagés



- Rack OPS permettant d'intégrer optionnellement un mini ordinateur OPS personnalisable

Logiciel puissant

100% conçu pour l'enseignement

Un logiciel pédagogique très complet


- Tableau blanc infini
- Modules pédagogiques interactifs
- Accès facile à des ressources pédagogiques
- Large gamme d'outils pour l'enseignement de la maternelle au secondaire
- Importation de documents (compatible Suite Office)



Android version 11.0

Système Android embarqué

- Une interface Android puissante et conviviale
- Une barre latérale intuitive
- Outils d'annotation pour les présentations
- Accès rapide aux sources, menu et aux différentes applications




Barres de raccourcis

Vos essentiels à portée de doigt


Barre de raccourcis inférieure

-  • Retour
-  • Écran d'accueil
-  • Historique d'applications
-  • Sources disponibles
-  • Accès paramètres
-  • Réglage volume
-  • Réglage luminosité
-  • Logiciel tableau blanc
-  • Annotations
-  • Capture d'écran
-  • Verrouillage et alimentation



Barre de raccourcis latérale

-  • Annotations
-  • Slides de pages (tableau blanc, documents)
-  • Ouverture du tableau blanc
-  • Bouton retour/précédent
-  • Choix d'environnement (Android ou Windows)
-  • Historique des applications
-  • Réglages rapides (luminosité, volume...), outils et applications récentes
-  • Sources disponibles
-  • Accès paramètres
-  • Palette d'outils favoris






Habillez librement votre écran d'accueil en modifiant le thème et le fond d'écran : changez les icônes des applications, leur disposition, la visibilité des sources (PIP) etc. Choisissez l'esthétique et l'ergonomie parfaite pour votre utilisation. Ajoutez aussi vos propres fonds d'écran depuis les paramètres de fonds d'écran.

Personnalisez vos thèmes

&

papiers peints



Caractéristiques

EL03



		EP65-EL03	EP75-EL03	EP86-EL03
ÉCRAN	Taille de l'écran	65" 4K	75" 4K	86" 4K
	Type	TFT-LCD		
	Ratio	16:09		
	Rétro-éclairage	LED		
	Résolution	3840x2160		
	Taux de rafraichissement	60Hz		
	Luminosité	400 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
	Contraste	4000 :1		
	Angle de vue	178°		
	Couleurs	1.07 Md (10 bits)		
	Durée de vie	≥120,000H		
	Zone tactile (LxH)/mm	1451 x 832	1675 x 956	1932 x 1108
	Zone d'affichage (LxH)/mm	1428.48 x 832	1649 x 927	1919x1092
	Surface	Verre trempé antireflet		
	Épaisseur du verre	4mm		
Robustesse du verre	Verre trempé (7 Mohs - 9H)			
HAUT-PARLEURS	/	20W x 2 (intégrés)		
ANDROID	Version	Android 11		
	CPU	Amlogic T982, Cortex A55x4 1.9GHz		
	GPU	MaliG52 MP2		
	RAM	8 Go DDR4		
	Stockage interne	64 Go		
	WiFi	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) ; 1 antenne Bluetooth 5.1		
	Avant	1 USB Type-C 3.0 (USB+vidéo+audio+15W Charge : 5V/3A) ; 1x USB-A 3.0		
		1 USB Type-C (USB+vidéo+audio+65W Charge : 5V/3A)		
	Côté	1 entrée DP 1.2		
		2 entrées HDMI 2.0		
		1 entrée VGA (DB9)		
		1 entrée VGA Audio (3.5mm)		
		1 entrée AV (RCA) 1 sortie AV (RCA)		
		1 entrée YPbPr (RCA)		
		1 entrée Mic (3.5mm)		
		1 SPDIF		
		1 sortie casque (3.5mm)		
		2 Android USB-A 3.0		
		1 Android USB-A 2.0		
		1 Touch USB-B 2.0		
2 RJ45 (100Mbps in Android, 1000Mbps in OPS, ethernet partagé)				
3 antennes WiFi (2.4G x1 ; 5G x2)				
1 carte SD format TF				
1 entrée VGA Audio (3.5mm) RS232				

Caractéristiques

EL03

		EP65-EL03	EP75-EL03	EP86-EL03
TACTILE	Performance	Technologie : Infrarouge ; Objet tactile minimum : $\geq 2.5\text{mm}$; Précision du tactile : $< 1\text{mm}$		
	Durabilité	$\geq 60,000,000$ de contacts		
	Points tactiles	Tactile 40-points - Écriture 20-points		
	Outils tactiles	Doigts ; stylets		
	Temps de réponse	$< 5\text{ms}$		
	Compatibilité	Windows XP/7/8/10/11; Linux ; Chrome OS ; Mac OS ; Android		
	Caractéristiques tactiles	Sans pilote ; sans calibrage ; étanche ; anti-poussière ; ultra-mince ; léger		
ALIMENTATION	Alimentation	$< 2\text{W}$, DC $5\text{V} \pm 5\%$; courant électrique $< 500\text{mA}$		
	Puissance d'alimentation	Alimentation / AC : 100-240V ; 60/50Hz		
	Consommation mode éco standard	109	131	153
	Consommation maximale en fonctionnement	128	154	179
	Puissance délivrée par l'alimentation	340 W	400 W	500 W
	Consommation en veille	$\leq 0,5\text{ W}$		
DIMENSIONS ET POIDS	Dimensions (L x H x P) mm	1488 x 928 x 100	1733 x 1070 x 94.7	1968 x 1201 x 111.8
	Dimensions de l'emballage (L x H x P) mm	1676x1053x196	1906x1143x196	2140x1347x216
	Poids net	42Kg	54Kg	68Kg
	Poids brut	54Kg	68Kg	88Kg
ENVIRONNEMENT	/	Température de fonctionnement : $0\sim 40^{\circ}\text{C}$; Humidité de fonctionnement : $20\%\sim 80\%\text{RH}$		
INCLUS	/	Styler x2 / Câble d'alimentation (3 m) / Câble HDMI (3 m) / Câble USB (3 m)		
GARANTIE	/	3 ans sur site		

